

Комплектовочная ведомость
на культиватор КСП-12 00.000

Лист 1 Листов 2

Обозначение	Наименование	Кол-во в упаковочном месте	Обозначение упаковочного места	Масса упаковочного места, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6
КСП 01.000	Секция центральная	1	1 / 27	320	Увязаны между собой проволокой.
КСП 02.030.А	Удлинитель	1			Закреплен на раме.
ФН 19.100	Пенал с документацией	1			Установлены в торцах труб.
<i>КПС 00.002</i>	<i>Заглушка</i>	<i>4</i>			Установлены в торцах труб.
КСП 02.000.А	Сница в сборе	1	2 / 27	145	Собрана болтокрепежом.
<i>КПС 00.002</i>	<i>Заглушка</i>	<i>2</i>			Установлены в торцах труб.
КСП 01.090.А	Крыло	1	3 / 27	250	Увязаны между собой проволокой.
КСП 01.120	Крыло	1			Установлены в торцах труб.
<i>КПС 00.002</i>	<i>Заглушка</i>	<i>7</i>			
КСП 01.090.А-01	Крыло	1	4 / 27	250	Увязаны между собой проволокой.
КСП 01.120	Крыло	1			Установлены в торцах труб.
<i>КПС 00.002</i>	<i>Заглушка</i>	<i>7</i>			
Связка (КСП 00.010.А.Т) КСП-12	Рабочий орган	10	5 / 27	680	Увязаны проволокой в 10 связок по 4 шт.
КСП 00.010.А.Т	Рабочий орган	3	6 / 27	51	Увязаны проволокой в 1 связку
КСП 00.300	Фиксатор	1	7 / 27	66	
КСП 03.000.А.Т	Колесная пара	1	8 / 27	250	Собрана болтокрепежом.
КСП 03.030.С	Колесо опорное	2	9 / 27	143	Сдается каждое на склад отдельно.
КСП 03.030С-01	Колесо опорное	2	10 / 27	143	Сдается каждое на склад отдельно.
КСП 00.230	Стойка	2	11 / 27	30	Увязаны между собой в 1 связку проволокой.
КСП 00.240	Тяга	2	12 / 27	21	Увязаны между собой в 1 связку проволокой.
КСП 00.290	Стойка	2	14 / 27	20	Увязаны между собой в 1 связку проволокой.
Связка (КПС-11,2) КСП-12	Стойка	11	15 / 27	126	Увязаны проволокой в 11 связок по 4 шт.
Связка (ЛК-00.401) КСП-12	Лапка	4	16 / 27	35	Увязаны проволокой в 4 связки по 10 шт.
КСП 03.020.А	Фиксатор	1	17 / 27	25	Собраны между собой.
СГВ 00.130	Палец	1			
<i>ОСТ 23.2.2-79</i>	<i>Шплинт пружинный 4,5х64.016</i>	<i>1</i>			

Упаковщик _____

Подпись

Контролер № _____

Подпись

« ___ » _____ 201 г.

Комплектовочная ведомость
на культиватор КСП-12 00.000

Лист 2 Листов 2

Обозначение	Наименование	Кол-во в упаковочном месте	Обозначение упаковочного места	Масса упаковочного места, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6
РВД ø10 M20*1,5 S-24 L 4,35	Рукав высокого давления	2	18 / 27	3	Увязаны между собой в 1 связку проволокой.
РВД ø10 M20*1,5 S-24 L 5,50	Рукав высокого давления	1			
РВД ø10 M20*1,5 S-24 L 6,30	Рукав высокого давления	1			
РВД ø10 M20*1,5 S-24 L 0,70	Рукав высокого давления	1	19 / 27	8	Увязаны между собой в 1 связку проволокой.
РВД ø10 M20*1,5 S-24 L 1,70 0/90	Рукав высокого давления	2			
РВД ø10 M20*1,5 S-24 L 0,70 0/90	Рукав высокого давления	1			
РВД ø10 M20*1,5 S-24 L 2,2 0/90	Рукав высокого давления	2	20 / 27	21	Увязаны между собой в 1 связку хомутом.
РВД ø10 M20*1,5 S-24 L 2,4 0/90	Рукав высокого давления	4			
РВД ø10 M20*1,5 S-24 L 2,8	Рукав высокого давления	4			
РВД ø10 M20*1,5 S-24 L 1,00 0/90	Рукав высокого давления	2			
РВД ø10 M20*1,5 S-24 L 1,30 0/90	Рукав высокого давления	2			
ТУ4143-005-00235466-2002	Гидроцилиндр ЦГ-80.40x320.22	4	22 / 27	80	Сдается каждый на склад отдельно.
ТУ4143-005-00235466-2002	Гидроцилиндр ЦГ-100.50x250.17	1	23 / 27	118	Сдается каждый на склад отдельно.
	Гидроцилиндр ЦГ-100.50x630.17	2			
	Ящик с демонтированными деталями, узлами, стандартными и нормализованными изделиями	1	24 / 27	102,5	Укомплектован согласно упаковочного листа № 1
	Ящик с демонтированными деталями, узлами, стандартными и нормализованными изделиями	1	25 / 27	93,5	Укомплектован согласно упаковочного листа № 2
	Ящик с демонтированными деталями, узлами, стандартными и нормализованными изделиями	1	26 / 27	77,5	Укомплектован согласно упаковочного листа № 3
КИР 00.020А	Противооткатный башмак	2	27 / 27 КСП - 12		Увязаны между собой в 1 связку проволокой.

Упаковщик _____

Подпись

Контролер № _____

Подпись

«__» _____ 201 г.

Упаковочный лист № 1

Ящик с демонтированными деталями и узлами, стандартными и нормализованными изделиями
на культиватор КСП-12 00.000

Масса 99 кг
(брутто)

Место № 24 / 27 КСП - 12

Лист 1 Листов 1

№ п/п	Обозначение сборочной единицы, детали, стандартов или других документов	Наименование сборочной единицы, детали, стандартных изделий	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5
1	ГОСТ 15841-77	Ящик №160	1	
2	КСП 00.370	Световозвращатель в сборе	2	
3	КСП 00.370 - 01	Световозвращатель в сборе	3	
4	СП 16К 00.180.А	Знак ограничения скорости	1	
5	КСП 00.130	Ось	4	
6	КСП 00.130-01	Ось	8	
7	КСП 00.130-02	Ось	4	
8	КСП 00.280	Планка	4	
9	КСП 00.280-01	Планка	4	
10	КСП 00.280-02	Планка	4	
11	КСП 00.280-03	Планка	4	
12	КСП 00.310	Замок	4	
13	КСП 00.320	Буфер	4	
14	КСП 00.618-03	Ось	4	
15	КСП 00.618-04	Ось	2	
16	КСП 00.611	Скоба	8	
17	КСП 00.618-01	Ось	4	
18	КСП 00.618-02	Ось	2	
19	СП 11К 02.601	Скоба	6	Т.Р. №171
20	СГ12 04.602	Опора	1	
21	ГОСТ 9650-70	Ось 6-20в12х125.35.019	4	
22		Ось 6-28в12х120.35.019	2	
23	КСП 07.050	Мешочек с мелкими деталями и метизами	1	Укомплектован согласно упаковочного листа № 4
24	Упаковочный лист		1	

Упаковщик _____

Подпись

Контролер № _____

Подпись

«__» _____ 201 г.

Упаковочный лист № 2

Ящик с демонтированными деталями и узлами, стандартными и нормализованными изделиями
на культиватор КСП-12 00.000

Масса 93,7 кг
(брутто)

Место № 25 / 27 КСП - 12

Лист 1 Листов 1

№ п/п	Обозначение сборочной единицы, детали, стандартов или других документов	Наименование сборочной единицы, детали, стандартных изделий	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5
1	ГОСТ 15841-77	Ящик №78-2	1	
2	КСП 03.050.А	Упор	1	
3	КСП 03.170	Ось	1	
4	КСП 00.511	Планка	2	
5	КСП 00.608	Скоба	2	
6	КСП 03.419	Прижим	4	
7	КСП 03.609	Скоба	2	
8	СП 11К 00.403	Планка	8	
9	СП 11К 00.605	Скоба	8	
10	ЛК 00.401	Лапка	3	
11	КСП 07.060	Мешочек с мелкими деталями и метизами	1	Укомплектован согласно упаковочного листа № 5
12	КСП 07.070	Мешочек с мелкими деталями и метизами	1	Укомплектован согласно упаковочного листа № 6
13	КСП 07.080	Мешочек с мелкими деталями и метизами	1	Укомплектован согласно упаковочного листа № 7
14	Упаковочный лист		1	

Упаковщик _____

Подпись

Контролер № _____

Подпись

«__» _____ 201 г.

Упаковочный лист № 3

Ящик с демонтированными деталями и узлами, стандартными и нормализованными изделиями
на культиватор КСП-12 00.000

Масса 104 кг

(брутто)

Место № 26 / 27

КСП - 12

Лист 1 Листов 1

№ п/п	Обозначение сборочной единицы, детали, стандартов или других документов	Наименование сборочной единицы, детали, стандартных изделий	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5
1	ГОСТ 15841-77	Ящик №78-2	1	
2	КСП 03.120.Г	Винт в сборе	4	
3	<i>КСП 00.611</i>	<i>Скоба</i>	82	
4	<i>КСП 00.611-01</i>	<i>Скоба</i>	4	
5	КСП 03.427	Накладка	8	
6	СП11К- 05.614	Скоба	8	
7	КПС 00.602	Гайка	4	
8	СП 16К 10.020.А	Тройник	9	
9	СП 11К 02.601	Скоба	12	
10	СП11К 02.601-01	Скоба	2	
11	СП 11К 02.602	Скоба	5	
12	СП 11К 02.701	Держатель	19	
13	Н 036.50.000	Муфта разрывная	4	
14	КСП 07.090	Мешочек с мелкими деталями и метизами	1	Укомплектован согласно упаковочного листа № 8
15	КСП 07.180	Мешочек с мелкими деталями и метизами	1	Укомплектован согласно упаковочного листа № 9
16	Упаковочный лист		1	

Упаковщик _____

Подпись

Контролер № _____

Подпись

« ____ » _____ 201 г.

Упаковочный лист № 4

КСП 07.050

Мешочек с мелкими деталями и метизами на культиватор КСП-12 00.000

Масса 3,5 кг

(брутто)

Место № 24 / 27 КСП – 12

Лист 1 Листов 1

№ п/п	Обозначение сборочной единицы, детали, стандартов или других документов	Наименование сборочной единицы, детали, стандартных изделий	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5
1	Мешочек		1	
2	Гайка по ГОСТ 5915-70	M12-6H.5.019	12	
3		M16-6H.5.019	16	
4	Шайба по ГОСТ 6402-70	12.65Г.019	12	
5		16.65Г.019	16	
6	Шайба по ГОСТ 9649-78	28.01.08кп.019	2	
7		32.01.08кп.019	16	
8		40.01.08кп.019	24	
9	Шайба по ГОСТ 11371-78	12.01.019	12	
10		20.01.019	4	
11	Шплинт по ГОСТ 397-79	5x45.019	4	
12		6,3x45.019	2	
13		8x63.019	40	
14	ОСТ 23.2.2-79	Шплинт пружинный 2.4,5x50	4	
15	ГОСТ 19853-74	Маслёнка 1.2 Ц.6	8	
16	Упаковочный лист		1	

Упаковщик _____

Подпись

Контролер № _____

Подпись

« ____ » _____ 201 г.

Упаковочный лист № 5

КСП 07.060

Мешочек с мелкими деталями и метизами на культиватор КСП-12 00.000

Масса 7,8 кг

(брутто)

Место № 25 / 27 КСП - 12

Лист 1 Листов 1

№ п/п	Обозначение сборочной единицы, детали, стандартов или других документов	Наименование сборочной единицы, детали, стандартных изделий	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5
1	Мешочек		1	
2	ФН 12.655 - 01	Винт	68	
3	Болт по ГОСТ 7786-81	M10-6gx35.58.019	43	
4	Гайка по ГОСТ 5915-70	M10-6H.5.019	86	
5	Шайба по ГОСТ 6402-70	10.65Г.019	86	
6	Упаковочный лист		1	

Упаковщик _____

Подпись

Контролер № _____

Подпись

« ___ » _____ 201 г.

Упаковочный лист № 6

КСП 07.070

Мешочек с мелкими деталями и метизами на культиватор КСП-12 00.000

Масса 7,85 кг

(брутто)

Место № 25 / 27 КСП - 12

Лист 1 Листов 1

№ п/п	Обозначение сборочной единицы, детали, стандартов или других документов	Наименование сборочной единицы, детали, стандартных изделий	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5
1	Мешочек		1	
2	ФН 12.655 - 01	Винт	61	
3	Болт по ГОСТ 7786-81	M10-6gx40.58.019	43	
4	ГОСТ 15522-70	Гайка M16-7H.5.019	129	
5	Упаковочный лист		1	

Упаковщик _____

Подпись

Контролер № _____

Подпись

«__» _____ 201 г.

Мешочек с мелкими деталями и метизами на культиватор КСП-12 00.000

Масса 5,2 кг

(брутто)

Место № 25 / 27

КСП - 12

Лист 1 Листов 1

№ п/п	Обозначение сборочной единицы, детали, стандартов или других документов	Наименование сборочной единицы, детали, стандартных изделий	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5
1	Мешочек		1	
2	КН 02.407	Прокладка	48	
3	Болт по ГОСТ 7798-70	M12-7gx45.58.019	16	
4		M16x40	1	
5	Гайка по ГОСТ 5915-70	M10-6H.5.019	12	Т.Р. № 171
6		M12-6H.5.019	16	Т.Р. № 171
7		M16-6H.5.019	5	
8		M20-6H.5.019	40	
9	Шайба по ГОСТ 6402-70	10.65Г.019	12	Т.Р. № 171
10		12.65Г.019	16	Т.Р. № 171
11		16.65Г.019	5	
12	Шайба по ГОСТ 11371-78	10.01.019	12	Т.Р. № 171
13		16.01.019	5	
14	Упаковочный лист		1	

Упаковщик _____

Подпись

Контролер № _____

Подпись

« ___ » _____ 201 г.

Упаковочный лист № 8

КСП 07.090

Мешочек с мелкими деталями и метизами на культиватор КСП-12 00.000

Масса 5,1 кг

(брутто)

Место № 26 / 27 КСП - 12

Лист 1 Листов 1

№ п/п	Обозначение сборочной единицы, детали, стандартов или других документов	Наименование сборочной единицы, детали, стандартных изделий	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5
1	Мешочек		1	
2	ПФТ 11.10.000	Клапан замедлительный	1	
3	КПС 00.030	Сапун	1	
5	КПЩ 00.613	Дроссель	6	
6	Н 036.04.003	Штуцер ввертной	6	
8	СП 16К 10.401	Планка	19	
9	Болт по ГОСТ 7798-70	М8-7gx30.58.019	19	
10	Гайка по ГОСТ 5915-70	М8-7Н.5.019	19	
11		М10-7Н.5.019	38	
12		М16-7Н.5.019	32	
13	Шайба по ГОСТ 6402-70	8.65Г.019	19	
14		10.65Г.019	38	
15	ГОСТ 9833-73	Кольцо 017-020-19-2	14	Завернуто в битумированную бумагу.
16	ГОСТ 13940-86	Кольцо В-38	4	
17	Шайба ø20 медная		13	(20*26*1)
18	Упаковочный лист		1	

Упаковщик _____

Подпись

Контролер № _____

Подпись

« ___ » _____ 201 г.

Упаковочный лист № 9

КСП 07.180

Мешочек с мелкими деталями и метизами на культиватор КСП-12 00.000

Масса 5,2 кг

(брутто)

Место № 26 / 27 КСП - 12

Лист 1 Листов 1

№ п/п	Обозначение сборочной единицы, детали, стандартов или других документов	Наименование сборочной единицы, детали, стандартных изделий	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5
1	Мешочек		1	
2	Гайка по ГОСТ 5915-70	M16-6H.5.019	172	
3	Гайка по ГОСТ 15522-70	M16-7H.5.019	172	
4	Упаковочный лист		1	

Упаковщик _____

Подпись

Контролер № _____

Подпись

« ___ » _____ 201 г.