

| Обозначение | Наименование | Кол-во в упаковочном месте | Обозначение упаковочного места | Масса упаковочного места, кг | Примечание |
|---------------------------------|---|----------------------------|--------------------------------|------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| КСП 01.000.А | Секция центральная | 1 | 1/18 КСП-6 | 238 | |
| КСП 00.300.А | Фиксатор | 1 | | | |
| КСП 00.419 | Плита | 1 | | | |
| ФН 19.100 | Пенал с документацией | 1 | | | |
| КСП 02.000Б | Сница в сборе | 1 | 2/18 КСП-6 | 366 | |
| СГВ 00.030-02 | Опора стояночная | 1 | | | |
| СГ21К 01.801 | Труба | 1 | | | |
| КСП 00.412 | Ключ | 1 | | | |
| <i>КПС 00.002</i> | <i>Заглушка</i> | 4 | | | |
| КСП 01.090Б | Крыло | 1 | 3/18 КСП-6 | 236 | |
| КСП 01.090Б-01 | Крыло | 1 | | | |
| <i>КПС 00.002</i> | <i>Заглушка</i> | 8 | | | |
| КИР 00.020 А | Противооткатный башмак | 2 | 4/18 КСП-6 | 9,6 | |
| КШУ 17.000 | Подвеска | 21 | 5/18 КСП-6 | 370 | |
| КСП 06.010А | Трубопроводы | 2 | 6/18 КСП-6 | 2 | Увязаны хомутами Торцы заглушены пробками |
| КСП 06.030 | | 1 | | | |
| КСП 06.040 | | 1 | | | |
| РВД ø10 M20x1,5 S-24 L 0,7 0/90 | Рукава высокого давления | 1 | 7/18 КСП-6 | 15 | Увязаны хомутами в одну связку |
| РВД ø10 M20x1,5 S-24 L 1,1 0/90 | | 2 | | | |
| РВД ø10 M20x1,5 S-24 L 1,7 0/90 | | 2 | | | |
| РВД ø10 M20x1,5 S-24 L 0,7 | | 2 | | | |
| РВД ø10 M20x1,5 S-24 L 1,5 | | 2 | | | |
| РВД ø10 M20x1,5 S-24 L 1,7 | | 2 | | | |
| КСП 03.000А.С | Колёсная пара | 1 | 8/18 КСП-6 | 250 | |
| КСП 03.030 С | Колесо опорное | 1 | 9/18 КСП-6 | 79,4 | |
| КСП 03.030-01 С | Колесо опорное | 1 | 10/18 КСП-6 | 79,4 | |
| КСП 00.230А | Стойка | 2 | 11/18 КСП-6 | 14 | |
| КСП 00.240А | Тяга | 2 | 12/18 КСП-6 | 19 | |
| ЦГ-100.50x250.17 | Гидроцилиндр | 1 | 13/18 КСП-6 | 28 | |
| ЕДЦГ 157.000-01 | Гидроцилиндр | 2 | 14/18 КСП-6 | 47,2 | |
| КСП 03.020.А | Фиксатор | 1 | 15/18 КСП-6 | 20,3 | |
| <i>СГВ 00.130</i> | <i>Палец</i> | 1 | | | |
| <i>ОСТ 23.2.2-79</i> | <i>Шплинт пружинный 4,5x64.016</i> | 1 | | | |
| | Ящик с демонтированными деталями, узлами, стандартными и нормализованными изделиями | 1 | 16/18 КСП-6 | | Укомплектован согласно упаковочного листа № 1 |
| | Ящик с демонтированными деталями, узлами, стандартными и нормализованными изделиями | 1 | 17/18 КСП-6 | | Укомплектован согласно упаковочного листа № 2 |
| | Ящик с демонтированными деталями, узлами, стандартными и нормализованными изделиями | 1 | 18/18 КСП-6-01 Belota | | Укомплектован согласно упаковочного листа № 3 |

Упаковщик _____

Подпись

Контролер № _____

Подпись

«__» _____ 201 г.

Упаковочный лист № 1

Ящик с демонтированными деталями и узлами, стандартными и нормализованными изделиями
на культиватор КСП - 6 00.000– 01 BELLOTA

Масса 76,0 кг
(брутто)

Место № 16/18 КСП – 6

Лист 1 Листов 1

| № п/п | Обозначение сборочной единицы, детали, стандартов или других документов | Наименование сборочной единицы, детали, стандартных изделий | Количество | Примечание |
|-------|---|---|------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ГОСТ 15841-77 | Ящик №160 | 1 | |
| 2 | КСП 00.130 | Ось | 4 | |
| 3 | КСП 03.419 | Прижим | 4 | |
| 4 | КСП 00.611 | Скоба | 4 | |
| 5 | КСП 03.050.А | Упор | 1 | |
| 6 | КСП 03.170 | Ось | 1 | |
| 7 | СП 11К 00.605 | Скоба | 6 | |
| 8 | СП 11К 00.403 | Планка | 6 | |
| 9 | КСП 03.427 | Накладка | 4 | |
| 10 | СП 11К 05.614 | Скоба | 4 | |
| 11 | КСП 03.120Т | Винт в сборе | 2 | |
| 12 | КПС 00.602 | Гайка | 2 | |
| 13 | КСП 03.609 | Скоба | 2 | |
| 14 | Ось по ГОСТ 9650-80 | 6-28b12x120.35.019 | 4 | |
| 15 | КСП 00.618-03 | Ось | 2 | |
| 16 | КСП 00.618-04 | Ось | 2 | |
| 17 | КСП 07.330 | Мешочек с мелкими деталями и метизами | 1 | Укомплектован согласно упаковочного листа № 4 |
| 21 | Упаковочный лист | | 1 | |

Упаковщик _____

Подпись

Контролер № _____

Подпись

«__» _____ 201 г.

Упаковочный лист № 2

Ящик с демонтированными деталями и узлами, стандартными и нормализованными изделиями
на культиватор КСП - 6 00.000– 01 BELLOTA

Масса 16,0 кг
(брутто)

Место № 17/18 КСП - 6

Лист 1 Листов 1

| № п/п | Обозначение сборочной единицы, детали, стандартов или других документов | Наименование сборочной единицы, детали, стандартных изделий | Количество | Примечание |
|-------|---|---|------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ГОСТ 15841-77 | Ящик №160 | 1 | |
| 2 | КСП 00.310 | Замок | 2 | |
| 3 | КСП 00.320 | Буфер | 2 | |
| 4 | КСП 00.370 | Световозвращатель | 4 | |
| 5 | КСП 00.370-01 | Световозвращатель | 2 | |
| 6 | КСП 00.427 | Держатель | 1 | |
| 7 | КСП 00.427-01 | Держатель | 1 | |
| 8 | КСП 06.702 | Держатель | 1 | |
| 9 | СП 11К 02.601 | Скоба | 9 | |
| 10 | СП 11К 02.601-01 | Скоба | 2 | |
| 11 | СП 11К 02.701 | Держатель | 3 | |
| 12 | СП 11К 02.602 | Скоба | 1 | |
| 13 | СГ12 04.602 | Опора | 1 | |
| 14 | Н 036.50.000 | Муфта разрывная | 2 | |
| 15 | Ось по ГОСТ 9650-80 | 6-20b12x125.35.019 | 2 | |
| 16 | АИ 009 | Ограничение скорости | 1 | <i>Аппликации</i> |
| 17 | АИ 024 | Тихоходное транспортное средство | 1 | |
| 18 | | Световозвращатель красный | 1 | |
| 19 | КСП 07.340 | Мешочек с мелкими деталями и метизами | 1 | <i>Укомплектован согласно упаковочного листа №5</i> |
| 20 | Упаковочный лист | | 1 | |

Упаковщик _____

Подпись

Контролер № _____

Подпись

«__» _____ 201 г.

АО «Корммаш»
Упаковочный лист №4

Приложение 4

КСП 07.330

**Мешочек с мелкими деталями и метизами
на культиватор КСП - 6 00.000– 01 BELLOTA**

Масса кг
(брутто)

Место № 16/18 КСП – 6

Лист 1 Листов 1

| № п/п | Обозначение сборочной единицы, детали, стандартов или других документов | Наименование сборочной единицы, детали, стандартных изделий | Кол-во | Примечание |
|-------|---|---|----------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Мешочек | | 1 | |
| 2 | Гайка по ГОСТ 5915-70 | M12-6H.5.019 | 16 | |
| 3 | | M16-6H.5.019 | 28 | |
| 4 | | M20-6H.5.019 | 24 | |
| 5 | Болт по ГОСТ 7798-70 | M12-6gx45.58.019 | 16 | |
| 6 | Шайба по ГОСТ 11371-78 | 16.01.019 | 4 | |
| 7 | Шайба по ГОСТ 6402-70 | 12.65Г.019 | 16 | |
| 8 | | 16.65Г.019 | 12 | |
| 9 | Шайба по ГОСТ 9649-78 | 28.01.08кп.019 | 4 | |
| 10 | | 32.01.08кп.019 | 4 | |
| 11 | | 40.01.08кп.019 | 8 | |
| 12 | Шплинт по ГОСТ 397-79 | 6,3x45.019 | 4 | |
| 13 | | 8x63.019 | 12 | |
| 14 | Шплинт пружинный ОСТ 23.2.2-79 | 2.4,5x64.019 | 2 | |
| 15 | КН 02.407 | Прокладка | 48 | |
| 16 | Упаковочный лист | | 1 | |

Упаковщик _____

Подпись

Контролер № _____

Подпись

«__» _____ 201 г.

**АО «Корммаш»
Упаковочный лист № 5**

Приложение 5

КСП 07.340

**Мешочек с мелкими деталями и метизами
на культиватор КСП - 6 00.000– 01 BELLOTA**

**Масса кг
(брутто)**

Место № 17/18 КСП – 6

Лист 1 Листов 1

| № п/п | Обозначение сборочной единицы, детали, стандартов или других документов | Наименование сборочной единицы, детали, стандартных изделий | Количество | Примечание |
|-------|---|---|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Мешочек | | 1 | |
| 2 | КПС 00.030 | Сапун | 1 | |
| 3 | КПС 00.607 | Штуцер проходной | 3 | |
| 4 | КПЩ 00.613 | Дроссель | 2 | |
| 5 | КУН 01.003 | Прокладка | 8 | |
| 6 | СП 11К 02.050 | Переходник | 2 | |
| 7 | СП 16К 10.020 | Тройник | 3 | |
| 8 | СП 16К 10.401 | Планка | 4 | |
| 9 | ПФТ 11.10.000 | Клапан замедлительный | 1 | |
| 10 | Н.036.04.003 | Штуцер ввертной | 2 | |
| 11 | Болт по ГОСТ 7798-70 | M8-6gx20.58.019 | 4 | |
| 12 | | M8-6gx30.58.019 | 4 | |
| 13 | | M16-6gx40.58.019 | 1 | |
| 14 | Гайка по ГОСТ 5915-70 | M8-6H.5.019 | 8 | |
| 15 | | M10-6H.5.019 | 24 | |
| 16 | | M16-6H.5.019 | 1 | |
| 17 | Шайба по ГОСТ 11371-78 | 10.01.019 | 12 | |
| 18 | | 16.01.019 | 1 | |
| 19 | | 20.01.019 | 2 | |
| 20 | Шайба по ГОСТ 6402-70 | 8.65Г.019 | 8 | |
| 21 | | 10.65Г.019 | 24 | |
| 22 | | 16.65Г.019 | 1 | |
| 23 | Шайба ø20 медная | | 5 | (20*26*1) |
| 24 | Шайба ГОСТ 6958-78 | С 8.01.019 | 4 | |
| 25 | Шплинт по ГОСТ 397-79 | 5x45.019 | 2 | |
| 26 | ГОСТ 9833-73 | Кольцо 017-020-19-2 | 6 | |
| 27 | 1.2 Ц6 ГОСТ 19853-74 | Маслѐнка | 4 | |
| 28 | Упаковочный лист | 1 | 1 | |

Упаковщик _____

Подпись

Контролер № _____

Подпись

«__» _____ 201 г.

АО «Корммаш»
Упаковочный лист № 3

Приложение 6

**Ящик с демонтированными деталями и узлами, стандартными и нормализованными
изделиями на культиватор КСП - 6 00.000– 01 BELLOTA**

Масса 76,0кг
(брутто)

Место № 18/18 КСП – 6

Лист 1 Листов 1

| № п/п | Обозначение сборочной единицы, детали, стандартов или других документов | Наименование сборочной единицы, детали, стандартных изделий | Количество | Примечание |
|-------|---|---|------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ГОСТ 15841-77 | Ящик №160 | 1 | |
| 2 | ЛК 00.412 | Лапки | 21 | |
| 3 | КШУ 17.612 | Скоба | 42 | |
| 4 | КСП 07.350 | Мешочек с мелкими деталями и метизами | 1 | Укомплектован согласно упаковочного листа № 6 |
| 5 | Упаковочный лист | | 1 | |

Рабочие органы

Упаковщик _____

Подпись

Контролер № _____

Подпись

«___» _____ 201 г.

АО «Корммаш»
Упаковочный лист № 6

Приложение 7

КСП 07.350

Мешочек с мелкими деталями и метизами на культиватор КСП - 6 00.000- 01 BELLOTA

Масса кг
(брутто)

Место № 18/18 КСП – 6

Лист 1 Листов 1

| № п/п | Обозначение сборочной единицы, детали, стандартов или других документов | Наименование сборочной единицы, детали, стандартных изделий | Количество | Примечание |
|-------|---|---|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Мешочек | | 1 | |
| 2 | Болт по нормали | H.043.00.601 | 42 | |
| 3 | Гайка по ГОСТ 5915-70 | M12-6H.5.019 | 42 | |
| 4 | Гайка по DIN 985 | M14-7H.5.019 | 84 | |
| 5 | Шайба по ГОСТ 6402-70 | 12.65Г.019 | 42 | |
| 6 | Шайба по ГОСТ 11371-78 | 14. 01.019 | 84 | |
| 7 | | 12.01.019 | 42 | |
| 8 | Упаковочный лист | 1 | 1 | |

! Метизы для сборки и установки подвески

Упаковщик _____

Подпись

Контролер № _____

Подпись

« ___ » _____ 201 г.