

Комплектовочная ведомость
на культиватор КСП-8 00.000

Лист 1 Листов 2

Обозначение	Наименование	Кол-во в упаковочном месте	Обозначение упаковочного места	Масса упаковочного места, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6
КСП 01.000-01	Секция центральная	1	1 / 25	320	Увязаны между собой проволокой.
КСП 02.030.А	Удлинитель	1			
ФН 19.100	Пенал с документацией	1			
КПС 00.002	Заглушка	4			Установлены в торцах труб.
КСП 02.000.А-01	Сница в сборе	1	2 / 25	145	Собрана болтокрепежом.
КПС 00.002	Заглушка	2			Установлены в торцах труб.
КСП 01.090	Крыло	1	3 / 25	124	Заглушки установлены в торцах труб.
КПС 00.002	Заглушка	4			
КСП 01.090-01	Крыло	1	4 / 25	124	Установлены в торцах труб.
КПС 00.002	Заглушка	4			
Связка (КСП 00.010.А.Т) КСП-8	Рабочий орган	9	5 / 25	460	Увязаны проволокой в 9 связок по 3 шт.
КСП 00.010.А.Т	Рабочий орган	2	6 / 25	34	Увязаны между собой в 1 связку проволокой.
КСП 00.300	Фиксатор	1	7 / 25	66	Сдается на склад отдельно.
КСП 03.000.А.Т	Колесная пара	1	8 / 25	250	Собрана болтокрепежом.
КСП 03.030.С	Колесо опорное	1	9 / 25	71,5	Собрано болтокрепежом.
КСП 03.030С-01	Колесо опорное	1	10 / 25	71,5	Собрано болтокрепежом.
КСП 00.230	Стойка	2	11 / 25	30	Увязаны между собой в 1 связку проволокой.
КСП 00.240	Тяга	2	12 / 25	21	Увязаны между собой в 1 связку проволокой.
КПС-11,2	Стойка	4	13 / 25	30,6	Увязаны проволокой в 1 связку.
ЛК-00.401	Лапка	9	14 / 25	7,5	Увязаны проволокой в 1 связку.
Связка (КПС-11,2) КСП-8	Стойка	5	15 / 25	191	Увязаны проволокой в 5 связок по 5 шт.
Связка (ЛК-00.401) КСП-8	Лапка	2	16 / 25	16,6	Увязаны проволокой в 2 связки по 10 шт.
КСП 03.020.А	Фиксатор	1	17 / 25	25	Собраны между собой.
СГВ 00.130	Палец	1			
ОСТ 23.2.2-79	Шплинт пружинный 4,5x64.016	1			

Упаковщик _____
 Подпись
 Контролер № _____
 Подпись
 « ___ » _____ 201 г.

Комплектовочная ведомость
на культиватор КСП-8 00.000

Лист 2 Листов 2

Обозначение	Наименование	Кол-во в упаковочном месте	Обозначение упаковочного места	Масса упаковочного места, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6
РВД d10 M20*1,5 s-24 L 6,3	Рукав высокого давления	1	18 / 25		Увязаны между собой в 1 связку хомутами.
РВД d10 M20*1,5 s-24 L 5,5	Рукав высокого давления	1			
РВД d10 M20*1,5 s-24 L 2,2 0/90	Рукав высокого давления	2			
РВД d10 M20*1,5 s-24 L 0,70 0/90	Рукав высокого давления	1	19 / 25		Увязаны между собой в 1 связку хомутами.
РВД d10 M20*1,5 s-24 L 0,70	Рукав высокого давления	1			
РВД d10 M20*1,5 s-24 L 1,7 0/90	Рукав высокого давления	2			
ТУ4143-005-00235466-2002	Гидроцилиндр ЦГ-100.50x250.17	1	21 / 25	28,5	Сдается на склад отдельно.
ТУ4143-005-00235466-2002	Гидроцилиндр ЦГ-80.40x630.17	2	22 / 25	72	Сдается каждый на склад отдельно.
	Ящик с демонтированными деталями, узлами, стандартными и нормализованными изделиями	1	23 / 25	84	Укомплектован согласно упаковочного листа № 1
	Ящик с демонтированными деталями, узлами, стандартными и нормализованными изделиями	1	24 / 25	90	Укомплектован согласно упаковочного листа № 2
КИР 00.020А	Противооткатный башмак	2	25 / 25		Увязаны между собой в 1 связку проволокой.

Упаковщик _____

Подпись

Контролер № _____

Подпись

« ___ » _____ 201 г.

Упаковочный лист № 1

Ящик с демонтированными деталями и узлами, стандартными и нормализованными изделиями на культиватор КСП-8 00.000

Масса 90,0 кг
(брутто)

Место № 23 / 25 КСП – 8

Лист 1 Листов 1

№ п/п	Обозначение сборочной единицы, детали, стандартов или других документов	Наименование сборочной единицы, детали, стандартных изделий	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5
1	ГОСТ 15841-77	Ящик №160	1	
2	КСП 00.130	Ось	4	
3	КСП 00.310	Замок	2	
4	КСП 00.320	Буфер	2	
5	КСП 03.120.Т	Винт в сборе	2	
6	КСП 00.611	Скоба	58	
7	КСП 00.611-01	Скоба	4	
8	КСП 00.618-03	Ось	4	
9	КСП 00.618-04	Ось	2	
10	КСП 03.427	Накладка	4	
11	СП11К- 05.614	Скоба	4	
12	КСП 00.370	Световозвращатель в сборе	2	
13	КСП 00.370-01	Световозвращатель в сборе	3	
14	СП 16К 00.180.А	Знак ограничения скорости	1	
15	СП 16К 10.020А	Тройник	3	
16	СП 11К 02.601	Скоба	10	Т.Р. №171
17	СП 11К 02.602	Скоба	3	
18	СП 11К 02.701	Держатель	7	
19	КПС 00.602	Гайка	2	
20	Н 036.50.000	Муфта разрывная	2	
21	ГОСТ 9650-70	Ось 6-20в12х125.35.019	2	
22		Ось 6-28в12х120.35.019	2	
23	КСП 07.170	Мешочек с мелкими деталями и метизами	1	Укомплектован согласно упаковочного листа № 6
24	Упаковочный лист		1	

Упаковщик _____

Подпись

Контролер № _____

Подпись

« ___ » _____ 201 г.

Упаковочный лист № 2

Ящик с демонтированными деталями и узлами, стандартными и нормализованными изделиями на
культиватор КСП-8 00.000

Масса 90,0 кг
(брутто)

Место № 24 / 25 КСП - 8

Лист 1 Листов 1

№ п/п	Обозначение сборочной единицы, детали, стандартов или других документов	Наименование сборочной единицы, детали, стандартных изделий	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5
1	ГОСТ 15841-77	Ящик №160	1	
2	КСП 03.050.А	Упор	1	
3	КСП 03.170	Ось	1	
4	КСП 00.511	Планка	2	
5	КСП 00.608	Скоба	2	
6	КСП 03.419	Прижим	4	
7	КСП 03.609	Скоба	2	
8	СП 11К 00.403	Планка	8	
9	СП 11К 00.605	Скоба	8	
10	СГ12 04.602	Опора	1	
11	КСП 07.010.А	Мешочек с мелкими деталями и метизами	1	Укомплектован согласно упаковочного листа № 3
12	КСП 07.020.А	Мешочек с мелкими деталями и метизами	1	Укомплектован согласно упаковочного листа № 4
13	КСП 07.080	Мешочек с мелкими деталями и метизами	1	Укомплектован согласно упаковочного листа № 5
14	Упаковочный лист		1	

Упаковщик _____

Подпись

Контролер № _____

Подпись

«__» _____ 201 г.

Упаковочный лист № 3

КСП 07.010.А

Мешочек с мелкими деталями и метизами на культиватор КСП-8 00.000

Масса 4,8 кг
(брутто)

Место № 24 / 25 КСП - 8

Лист 1 Листов 1

№ п/п	Обозначение сборочной единицы, детали, стандартов или других документов	Наименование сборочной единицы, детали, стандартных изделий	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5
1	Мешочек		1	
2	ПФТ 11.10.000	Клапан замедлительный	1	
3	КПС 00.030	Сапун	1	
4	КПЩ 00.613	Дроссель	2	
5	Н 036.04.003	Штуцер ввертной	2	
6	СП 16К 10.401	Планка	7	
7	Болт по ГОСТ 7786-81	M10-6gx35.58.019	29	
8		M10-6gx40.58.019	29	
9	Болт по ГОСТ 7798-70	M8-7gx30.58.019	7	
10	Гайка по ГОСТ 5915-70	M8-7H.5.019	7	
11		M10-7H.5.019	72	
12		M16-7H.5.019	24	
13	Шайба по ГОСТ 9649-78	40.01.08кп.019	12	
14	Шайба по ГОСТ 11371-78	20.01.08кп.019	2	
15	Шайба по ГОСТ 6402-70	8.65Г.019	7	
16		10.65Г.019	72	
17		16.65Г.019	8	
18	ОСТ 23.2.2-79	Шплинт пружинный 4,5x64	3	
19	ГОСТ 9833-73	Кольцо 017-020-19-2	6	Завернуты в водонепроницаемую бумагу.
20	Шайба ø20 медная		5	(20*26*1)
21	Упаковочный лист		1	

Упаковщик _____

Подпись

Контролер № _____

Подпись

«__» _____ 201 г.

Упаковочный лист № 4

КСП 07.020.А

Мешочек с мелкими деталями и метизами на культиватор КСП-8 00.000

Масса 8,9 кг
(брутто)

Место № 24 / 25 КСП – 8

Лист 1 Листов 1

№ п/п	Обозначение сборочной единицы, детали, стандартов или других документов	Наименование сборочной единицы, детали, стандартных изделий	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5
1	Мешочек	1		
2	ФН 12.655 - 01	Винт	87	
3	ГОСТ 15522-70	Гайка М16-7Н.5.019	87	
4	Шайба по ГОСТ 9649-78	28.01.08кп.019	2	
5		32.01.08кп.019	4	
6	Шплинт по ГОСТ 397-79	5x45.019	2	
7		6,3x45.019	3	
8		8x63.019	16	
9	ГОСТ 19853-74	Маслёнка 1.2 Ц6	4	
10	Упаковочный лист	1		

Упаковщик _____

Подпись

Контролер № _____

Подпись

« ___ » _____ 201 г.

Упаковочный лист № 5

КСП 07.080

Мешочек с мелкими деталями и метизами на культиватор КСП-8 00.000

Масса 5,2 кг
(брутто)

Место № 24 / 25 КСП – 8

Лист 1 Листов 1

№ п/п	Обозначение сборочной единицы, детали, стандартов или других документов	Наименование сборочной единицы, детали, стандартных изделий	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5
1	Мешочек		1	
2	КН 02.407	Прокладка	48	
3	Болт по ГОСТ 7798-70	M12-7gx45.58.019	16	
4		M16*40.58.019	1	
5	Гайка по ГОСТ 5915-70	M10-6H.5.019	12	Т.Р. № 171
6		M12-6H.5.019	16	Т.Р. № 171
7		M16-6H.5.019	5	
8		M20-6H.5.019	40	
9	Шайба по ГОСТ 6402-70	10.65Г.019	12	Т.Р. № 171
10		12.65Г.019	16	Т.Р. № 171
11		16.65Г.019	5	
12	Шайба по ГОСТ 11371-78	10.01.019	12	Т.Р. № 171
13		16.01.019	5	
14	Упаковочный лист		1	

Упаковщик _____

Подпись

Контролер № _____

Подпись

«__» _____ 201 г.

Упаковочный лист № 6

КСП 07.170

Мешочек с мелкими деталями и метизами на культиватор КСП-8 00.000

Масса 3,5 кг
(брутто)

Место № 23 / 25 КСП - 8

Лист 1 Листов 1

№ п/п	Обозначение сборочной единицы, детали, стандартов или других документов	Наименование сборочной единицы, детали, стандартных изделий	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5
1	Мешочек		1	
2	Гайка по ГОСТ 5915-70	M16-6H.5.019	116	
3	Гайка по ГОСТ 15522-70	M16-7H.5.019	116	
4	Упаковочный лист		1	

Упаковщик _____

Подпись

Контролер № _____

Подпись

«__» _____ 201 г.