

АО «Корммаш»
Комплектовочная ведомость
на культиватор КСП-8 00.000 – 01 BELLOTA

Приложение 1

Лист 1 Листов 2

Обозначение	Наименование	Кол-во в упаковочном месте	Обозначение упаковочного места	Масса упаковочного места, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6
КСП 01.000-01	Секция центральная	1	1 / 25	320	Увязаны между собой проволокой.
КСП 02.030.А	Удлинитель	1			
ФН 19.100	Пенал с документацией	1			
<i>КПС 00.002</i>	<i>Заглушка</i>	<i>4</i>			Установлены в торцах труб.
КСП 02.000.А-01	Сница в сборе	1	2 / 25	145	Собрана болтокрепежом.
КПС 00.002	Заглушка	2			Установлены в торцах труб.
КСП 01.090	Крыло	1	3 / 25	124	Установлены в торцах труб.
<i>КПС 00.002</i>	<i>Заглушка</i>	<i>4</i>			
КСП 01.090-01	Крыло	1	4 / 25	124	Установлены в торцах труб.
<i>КПС 00.002</i>	<i>Заглушка</i>	<i>4</i>			
КШУ 17.000	Подвеска	29	5 / 25		Сдается на склад готовой продукции отдельно.
КСП 00.380 (1 шт.)	Кронштейн	2	6 / 25		Увязаны между собой в 1 связку проволокой.
КСП 08.604 (4 шт.)					
<i>Гайка М12 -7Н.5.019 ГОСТ 5915-70 (16 шт.)</i>					
КСП 00.300	Фиксатор	1	7 / 25	66	Сдается на склад отдельно.
КСП 03.000.А.С	Колесная пара	1	8 / 25	250	Собрана болтокрепежом.
КСП 03.030.С	Колесо опорное	1	9 / 25	71,5	Собрано болтокрепежом.
КСП 03.030С-01	Колесо опорное	1	10 / 25	71,5	Собрано болтокрепежом.
КСП 00.230	Стойка	2	11 / 25	30	Увязаны между собой в 1 связку проволокой.
КСП 00.240	Тяга	2	12 / 25	21	Увязаны между собой в 1 связку проволокой.
Связка (ЛК 00.412) КСП	Лапка	2	15 / 25		Увязаны проволокой в 2 (две) связки по 10 штук.
	Ящик с демонтированными деталями, узлами, стандартными и нормализованными изделиями	1	16 / 25		Укомплектован согласно упаковочного листа № 1
КСП 03.020.А	Фиксатор	1	17 / 25	25	Собраны между собой.
СГВ 00.130	Палец	1			
ОСТ 23.2.2-79	Шплинт пружинный 4,5х64.016	1			

Упаковщик _____

Подпись

Контролер № _____

Подпись

«___» _____ 201 г.

АО «Корммаш»
Комплектовочная ведомость
на культиватор КСП-8 00.000 – 01 BELLOTA

Приложение 1

Лист 2 Листов 2

Обозначение	Наименование	Кол-во в упако-вочном месте	Обозна- чение упако- вочного места	Масса упако- вочного места, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6
РВД d10 M20*1,5 s-24 L 6,3	Рукав высокого давления	1	18 / 25		Увязаны между собой в 1 связку хомутами.
РВД d10 M20*1,5 s-24 L 5,5	Рукав высокого давления	1			
РВД d10 M20*1,5 s-24 L 2,2 0/90	Рукав высокого давления	2			
РВД d10 M20*1,5 s-24 L 0,70 0/90	Рукав высокого давления	1	19 / 25	7	Увязаны между собой в 1 связку хомутами.
РВД d10 M20*1,5 s-24 L 0,70	Рукав высокого давления	1			
РВД d10 M20*1,5 s-24 L 1,7 0/90	Рукав высокого давления	2			
ТУ4143-005-00235466- 2002	Гидроцилиндр ЦГ-100.50x250.17	1	21 / 25	28,5	Сдается на склад отдельно.
ТУ4143-005-00235466- 2002	Гидроцилиндр ЦГ-80.40x630.17	2	22 / 25	72	Сдается каждый на склад отдельно.
	Ящик с демонтированными детальями, узлами, стандартными и нормализованными изделиями	1	23 / 25 К1	84	Укомплектован согласно упаковочного листа № 2
	Ящик с демонтированными детальями, узлами, стандартными и нормализованными изделиями	1	24 / 25 К1	90	Укомплектован согласно упаковочного листа № 3
КИР 00.020А	Противооткатный упор	2	25 / 25		Увязаны между собой в 1 связку провоолокой.

Упаковщик _____

Подпись

Контролер № _____

Подпись

« ___ » _____ 201 г.

Ящик с демонтированными деталями и узлами, стандартными и нормализованными изделиями на культиватор КСП-8 00.000 – 01 BELLOTA

Масса кг
(брутто)

Место № 16 / 25 КСП - 8 – 01 BELLOTA

Лист 1 Листов 1

№ п/п	Обозначение сборочной единицы, детали, стандартов или других документов	Наименование сборочной единицы, детали, стандартных изделий	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
1	ГОСТ 15841-77	Ящик №78-2	1	
2	КШУ 17.612	Скоба	58	
3	ЛК 00.412	Лапка	9	
4	КСП 07.230	Мешочек с мелкими деталями и метизами	1	Укомплектован согласно упаковочного листа № 7
5	КСП 07.240	Мешочек с мелкими деталями и метизами	1	Укомплектован согласно упаковочного листа № 8
6	Упаковочный лист		1	

Упаковщик _____

Подпись

Контролер № _____

Подпись

« ___ » _____ 201 г.

Ящик с демонтированными деталями и узлами, стандартными и нормализованными изделиями на культиватор КСП-8 00.000 – 01 BELLOTA

Масса 90,0 кг
(брутто)

Место № 23 / 25 КСП - 8 – 01 BELLOTA

Лист 1 Листов 1

№ п/п	Обозначение сборочной единицы, детали, стандартов или других документов	Наименование сборочной единицы, детали, стандартных изделий	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
1	ГОСТ 15841-77	Ящик №160	1	
2	КСП 00.130	Ось	4	
3	КСП 00.310	Замок	2	
4	КСП 00.320	Буфер	2	
5	КСП 03.120.Т	Винт в сборе	2	
6	КСП 00.618-03	Ось	4	
7	КСП 00.618-04	Ось	2	
8	КСП 00.611	Скоба	4	
9	КСП 03.427	Накладка	4	
10	СП11К 05.614	Скоба	4	
11	КСП 00.370	Световозвращатель в сборе	2	
12	КСП 00.370-01	Световозвращатель в сборе	3	
13	СП 16К 00.180.А	Знак ограничения скорости	1	
14	СП 16К 10.020А	Тройник	3	
15	СП 11К 02.601	Скоба	10	
16	СП 11К 02.602	Скоба	3	
17	СП 11К 02.701	Держатель	7	
18	КПС 00.602	Гайка	2	
19	Н 036.50.000	Муфта разрывная	2	
20	ГОСТ 9650-70	Ось 6-20в12х125.35.019	2	
21		Ось 6-28в12х120.35.019	2	
22	Упаковочный лист		1	

Упаковщик _____

Подпись

Контролер № _____

Подпись

« ___ » _____ 201 г.

Ящик с демонтированными деталями и узлами, стандартными и нормализованными изделиями на культиватор КСП-8 00.000 – 01 BELLOTA

Масса 90,0 кг

(брутто)

Место № 24 / 25

КСП - 8 – 01 BELLOTA

Лист 1 Листов 1

№ п/п	Обозначение сборочной единицы, детали, стандартов или других документов	Наименование сборочной единицы, детали, стандартных изделий	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
1	ГОСТ 15841-77	Ящик №160	1	
2	КСП 03.050.А	Упор	1	
3	КСП 03.170	Ось	1	
4	КСП 00.511	Планка	2	
5	КСП 00.608	Скоба	2	
6	КСП 03.419	Прижим	4	
7	КСП 03.609	Скоба	2	
8	СП 11К 00.403	Планка	8	
9	СП 11К 00.605	Скоба	8	
10	СГ12 04.602	Опора	1	
11	КСП 07.010.А-01	Мешочек с мелкими деталями и метизами	1	Укомплектован согласно упаковочного листа № 4
12	КСП 07.020.А-01	Мешочек с мелкими деталями и метизами	1	Укомплектован согласно упаковочного листа № 5
13	КСП 07.080	Мешочек с мелкими деталями и метизами	1	Укомплектован согласно упаковочного листа № 6
14	Упаковочный лист		1	

Упаковщик _____

Подпись

Контролер № _____

Подпись

«___» _____ 201 г.

АО «Корммаш»
Упаковочный лист № 4
КСП 07.010.А - 01

Приложение 5

Мешочек с мелкими деталями и метизами
на культиватор КСП-8 00.000 – 01 BELLOTA

Масса 4,8 кг

(брутто)

Место № 24 / 25 КСП - 8 – 01 BELLOTA

Лист 1 Листов 1

№ п/п	Обозначение сборочной единицы, детали, стандартов или других документов	Наименование сборочной единицы, детали, стандартных изделий	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
1	Мешочек		1	
2	ПФТ 11.10.000	Клапан замедлительный	1	
3	КПС 00.030	Сапун	1	
4	КСП 06.601	Дроссель	2	
5	Н 036.04.003	Штуцер ввертной	2	
6	СП 16К 10.401	Планка	7	
7	Болт по ГОСТ 7798-70	М8-7gx30.58.019	7	
8	Гайка по ГОСТ 5915-70	М8-7Н.5.019	7	
9		М10-7Н.5.019	14	
10		М12-7Н.5.019	10	
11		М16-7Н.5.019	24	
12	Шайба по ГОСТ 9649-78	40.01.08кп.019	12	
13	Шайба по ГОСТ 11371-78	12.01.08кп.019	10	
14		20.01.08кп.019	2	
15	Шайба по ГОСТ 6402-70	8.65Г.019	7	
16		10.65Г.019	14	
17		12.65Г.019	10	
18		16.65Г.019	8	
19	ОСТ 23.2.2-79	Шплинт пружинный 2.4,5x50	2	
20	ГОСТ 9833-73	Кольцо 017-020-19-2	6	Завернуты в водонепроницаемую бумагу.
21	Шайба ø20 медная		5	(20*26*1)
22	Упаковочный лист		1	

Упаковщик _____

Подпись

Контролер № _____

Подпись

« ___ » _____ 201 г.

АО «Корммаш»
Упаковочный лист № 5
КСП 07.020.А - 01

Приложение 6

Мешочек с мелкими деталями и метизами
на культиватор КСП-8 00.000 – 01 BELLOTA

Масса 8,9 кг
(брутто)

Место № 24 / 25 КСП - 8 – 01 BELLOTA

Лист 1 Листов 1

№ п/п	Обозначение сборочной единицы, детали, стандартов или других документов	Наименование сборочной единицы, детали, стандартных изделий	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
1	Мешочек		1	
2	Шайба по ГОСТ 9649-78	28.01.08кп.019	2	
3		32.01.08кп.019	4	
4	Шплинт по ГОСТ 397-79	5x45.019	2	
5		6,3x45.019	3	
6		8x63.019	16	
7	ГОСТ 19853-74	Маслёнка 1.2 Ц6	4	
8	Упаковочный лист		1	

Упаковщик _____

Подпись

Контролер № _____

Подпись

« ____ » _____ 201 г.

АО «Корммаш»
Упаковочный лист № 6
КСП 07.080

Приложение 7

Мешочек с мелкими деталями и метизами
на культиватор КСП-8 00.000 – 01 BELLOTA

Масса 5,2 кг
(брутто)

Место № 24 / 25 КСП - 8 – 01 BELLOTA

Лист 1 Листов 1

№ п/п	Обозначение сборочной единицы, детали, стандартов или других документов	Наименование сборочной единицы, детали, стандартных изделий	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
1	Мешочек		1	
2	КН 02.407	Прокладка	48	
3	Болт по ГОСТ 7798-70	M12-7gx45.58.019	16	
4		M16*40.58.019	1	
5	Гайка по ГОСТ 5915-70	M10-6H.5.019	12	
6		M12-6H.5.019	16	
7		M16-6H.5.019	5	
8		M20-6H.5.019	40	
9	Шайба по ГОСТ 6402-70	10.65Г.019	12	
10		12.65Г.019	16	
11		16.65Г.019	5	
12	Шайба по ГОСТ 11371-78	10.01.019	12	
13		12.01.019	12	
14		16.01.019	5	
15	Упаковочный лист		1	

Упаковщик _____

Подпись

Контролер № _____

Подпись

« ___ » _____ 201 г.

АО «Корммаш»
Упаковочный лист № 7
КСП 07.230

Приложение 8

Мешочек с мелкими деталями и метизами
на культиватор КСП-8 00.000 – 01 BELLOTA

Масса кг
(брутто)

Место № 16 / 25 КСП – 8 – 01 BELLOTA

Лист 1 Листов 1

№ п/п	Обозначение сборочной единицы, детали, стандартов или других документов	Наименование сборочной единицы, детали, стандартных изделий	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
1	Мешочек		1	
2	Шайба по ГОСТ 11371-78	14.01.019	116	
3	Гайка по DIN 385	M14-6H.5.019	116	
4	Упаковочный лист		1	

Упаковщик _____

Подпись

Контролер № _____

Подпись

«___» _____ 201 г.

АО «Корммаш»
Упаковочный лист № 8
КСП 07.240

Приложение 9

Мешочек с мелкими деталями и метизами
на культиватор КСП-8 00.000 – 01 BELLOTA

Масса кг
(брутто)

Место № 16 / 25 КСП – 8 – 01 BELLOTA

Лист 1 Листов 1

№ п/п	Обозначение сборочной единицы, детали, стандартов или других документов	Наименование сборочной единицы, детали, стандартных изделий	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
1	Мешочек		1	
2	Болт по нормали	Н.043.00.601	58	
3	Гайка по ГОСТ 5915-70	М12-6Н.5.019	58	
4	Шайба по ГОСТ 11371-78	12.01.019	58	
5	Шайба по ГОСТ 6402-70	12.65Г.019	58	
6	Упаковочный лист		1	

Упаковщик _____

Подпись

Контролер № _____

Подпись

« ____ » _____ 201 г.